

FAG Palier à roulement en fontecom.av.roulement

UCPA 209

N° de commande	00927379
Nom du fabricant	INA FAG
Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pièce

29.03.2025



Caractéristiques techniques

larg. ext. (B)	54 mm
Alésage	zylindrisch
Type de joint d'étanchéité	étanchéité des deux côtés
hauteur (H)	54,2 mm
hauteur 2 (H2)	108 mm
filet intérieur (g)	M14
longueur (L)	120 mm
entraxe	90 mm
Unité de mesure	Métrique
diamètre intérieur (d)	45 mm



Information supplémentaire

STEHLAGERGEHÄUSEEINHEIT BAUREIHE UCPA 20..,

komplett mit Lager

Black-Series die neuen Spannlagergehäuseeinheiten von INA-FAG

- Zweiloch mit Innengewinde
- Rechteckig
- Bohrung: zylindrisch
- Maßeinheit: metrisch
- Dichtungsart: beidseitig abgedichtet
- Bestehend aus Graugussgehäuse und Spannlager
- Befestigung durch Gewindestifte am Innenring
- Basiskorrosionsschutz aufgrund der schwarzen "Durotect" Beschichtung

Die Spannlager sind befettet und nachschmierbar über den Außenring.

À trouver dans le catalogue à la page

pièces normalisées et DIN 267

